



consegna rapida

express delivery

REVISIONE GIUGNO 2026

FERRERO
LEGGNO

Per motivi tecnici di riproduzione tipografica non è possibile garantire la perfetta corrispondenza delle tinte rappresentate in questo stampato. Si suggerisce quindi di controllare l'apposito campionario essenze e finiture. Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, FerreroLegno si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di apportare modifiche anche senza preavviso. La riproduzione intera o parziale di testi, grafica e immagini è severamente vietata se non previa autorizzazione scritta da parte di FerreroLegno e citazione delle fonti.



For technical reasons regarding typographic reproduction, it is not possible to guarantee perfect colour match in this printed document. Please check the relevant wood and finish sample book. In order to improve the quality of the products, FerreroLegno reserves the right to make modifications at its own discretion, even without forewarning. The reproduction of all or part of the texts, graphics and images is prohibited without prior written authorisation from FerreroLegno and specification of the sources.

Pour des raisons techniques de reproduction typographique, il est impossible de garantir la correspondance parfaite des couleurs représentées sur ce document. Il est donc suggéré de consulter le nuancier de bois et finitions. Afin d'améliorer la qualité des produits, FerreroLegno se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'apporter des modifications également sans préavis. La reproduction totale ou partielle de textes, graphismes et images est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de FerreroLegno avec citation des sources.

Por razones técnicas de reproducción tipográfica, no es posible garantizar que los colores que se muestran en esta publicación coincidan perfectamente con los originales. Por lo tanto, se aconseja consultar el correspondiente muestrario de maderas y acabados. Con el fin de mejorar la calidad de los productos, FerreroLegno se reserva el derecho de realizar cambios, a su exclusivo criterio, incluso sin previo aviso. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de textos, gráficos e imágenes, sin previa autorización escrita de FerreroLegno y citación de las fuentes.



CONSEGNA RAPIDA

EXPRESS DELIVERY

INDICE

- p. 4** Introduzione
- p. 5** Soluzioni di apertura
- p. 7** Liss
- p. 13** Logica
- p. 19** Nova
- p. 23** Mixy
- p. 27** Exit Zero
- p. 30** Scenario
- p. 32** Skema
- p. 37** Maniglie
- p. 40** Accessori




9



MODELLI DI PORTE

DOOR MODELS / MODÈLES DE PORTES / MODELOS DE PUERTAS

5



SOLUZIONI DI APERTURA

OPENING SOLUTIONS / SOLUTIONS D'OUVERTURE /
SOLUCIONES DE APERTURA

8



FINITURE DISPONIBILI*

FINISHES AVAILABLE / FINITIONS DISPONIBLES /
ACABADOS DISPONIBLES

10



GIORNI LAVORATIVI PER LA DISPONIBILITÀ**

DAYS REQUIRED FOR AVAILABILITY / JOURS
DE DISPONIBILITÉ / DÍAS PARA LA
DISPONIBILIDAD

0



COSTI AGGIUNTIVI

ADDITIONAL COSTS / FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES / COSTES
ADICIONALES



**Consegna prevista in 10 giorni; tempi soggetti a variazione in base alla destinazione.

**Estimated delivery within 10 days; delivery times may vary depending on the destination.

**Livraison prévue sous 10 jours; ces délais peuvent varier en fonction de la destination.

**Entrega prevista en 10 días; los plazos pueden variar en función del destino.



SOLUZIONI DI APERTURA

1 A battente.

2 Scorrevole interno muro.

3 Essential / Syntesis.



1 Swing door.
2 Sliding inside wall.
3 Essential / Syntesis.



1 À battant.
2 Coulissante à l'intérieur du mur.
3 Essential / Syntesis.



1 De batiente.
2 Corredero por dentro de la pared.
3 Essential / Syntesis.



CONSEGNA RAPIDA

RISPARMIATE SUI TEMPI DI ATTESA.
SAVE STAND-BY TIMES.
GAGNEZ DU TEMPS SUR LES DÉLAIS
D'ATTENTE .

FINITURE DISPONIBILI:

LAMINATI

MATERIC BIANCO

ONTARIO PERLA

GRAFIS BIANCO

BIANCO

LINO

LACCATI

OPACO BIANCO

BIANCO OPTICAL/ RAL/ NCS (SOLO

SKEMA) GREZZO PREFINITO



Replica

LISS

Finitura sintetica di alta qualità.
Protezione inferiore in ABS anti umidità.



Top quality synthetic finish.
Humidity-proof ABS lower
guard.



Finitions synthétiques de
haute qualité.
Protection inférieure en ABS
anti-humidité.



Acabado sintético de alta
calidad.
Protección inferior de ABS
antihumedad.





Replica LISS

versione

BATTENTE

SCRIGHI (SCORREVOLE INTERNO MURO)

dimensioni

700/800 x 2100 mm

telaio per battente

GENIUS ELEVA

spessore mm 100

cerniera

Anuba

Cerniera a scomparsa **NEW**

+ serratura magnetica Cromo Satinato

passata scrighi

(per scorrevole interno muro) GENIUS

ELEVA spessore mm 105 Con/Senza

serratura Cromo Satinato



version

SWING SCRIGHI (SLIDING INSIDE WALL)

dimensions

700/800 x 2100 mm

frame for swing

GENIUS ELEVA

thickness 100 mm

hinge

Anuba + matte Chrome

magnetic lock

scrighi passage frame (for

sliding inside wall)

GENIUS ELEVA

thickness 105 mm

With/without lock

Matte Chrome



version

BATTANT SCRIGHI

(COULISSANTE À L'INTÉRIEUR DU MUR)

dimensions

700/800 x 2100 mm

cadre pour porte battante

GENIUS ELEVA

épaisseur 100 mm

charnières

Anuba + serrure magnétique

Chrome satiné

passage scrighi (pour porte

coulissante à l'intérieur du mur)

GENIUS ELEVA

épaisseur 105 mm

Avec/sans serrure

Chrome Satiné



versión

BATIENTE SCRIGHI

(CORREDERO POR DENTRO DE LA PARED)

dimensiones

700/800 x 2100 mm

marco para batiente

GENIUS ELEVA

espesor 100 mm

bisagra

Anuba + cerradura magnética

Cromo satinado

marco de paso scrighi

(corredero por dentro de la pared)

GENIUS ELEVA

espesor 105 mm

Con/sin cerradura

Cromo Satinado



Replica



LISS

finitura
LINO



LISS
finish
LINO



LISS
finitions
LINO



LISS
acabado
LINO



LISS
finishing
LINO



LISS
отделка
LINO



Replica



LISS

finitura
GRAFIS BIANCO



LISS

finish
GRAFIS BIANCO



LISS

finitions
GRAFIS BIANCO



LISS

acabado
GRAFIS BIANCO



LISS

finishing
GRAFIS BIANCO



LISS

отделка
GRAFIS BIANCO



replica



LISS
finitura
BIANCO



LISS
finish
BIANCO



LISS
finitions
BIANCO



LISS
acabado
BIANCO



LISS
finishing
BIANCO



LISS
отделка
BIANCO



Replica

LOGICA

Finitura sintetica di alta qualità.
Venatura orizzontale.
Protezione inferiore in ABS antiumidità.



Top quality synthetic finish.
Horizontal grain.
Humidity-proof ABS lower
guard.



Finitions synthétiques de
haute qualité.
Veinage horizontale.
Protection inférieure en ABS
anti-humidité.



Acabado sintético de alta
calidad.
Veteado horizontal.
Protección inferior de ABS
antihumedad.





Replica LOGICA

versione

BATTENTE

SCRIGHI (SCORREVOLE INTERNO MURO)

dimensioni

700/800 x 2100 mm

telaio per battente

GENIUS ELEVA

spessore mm 100

cerniera

Anuba

Cerniera a scomparsa **NEW**

+ serratura magnetica Cromo Satinato

passata scrighi

(per scorrevole interno muro)

GENIUS ELEVA spessore muro mm

105 Con/Senza serratura Cromo

Satinato



version

SWING

SCRIGHI (SLIDING INSIDE WALL)

dimensions

700/800 x 2100 mm

frame for swing

GENIUS ELEVA

thickness 100 mm

hinge

Anuba

+ polished Chrome magnetic lock

scrighi passage frame (for sliding inside wall)

GENIUS ELEVA

wall thickness 105 mm

With/without lock

Matte Chrome



version

BATTANT

SCRIGHI (COULISSANTE À L'INTÉRIEUR DU MUR)

dimensions

700/800 x 2100 mm

cadre pour porte battante

GENIUS ELEVA

épaisseur 100 mm

charnières

Anuba

+ serrure magnetic Chrome Satiné

passage scrighi (pour porte coulissante à l'intérieur du mur)

GENIUS ELEVA

épaisseur de mur 105 mm

Avec/sans serrure

Chrome Satiné



versión

BATIENTE

SCRIGHI (CORREDERO POR DENTRO DE LA PARED)

dimensiones

700/800 x 2100 mm

marco para batiente

GENIUS ELEVA

espesor 100 mm

bisagra

Anuba

+ cerradura magnetic Cromo satinado

marco de paso scrighi (corredero por dentro de la pared)

GENIUS ELEVA

espesor de la pared 105 mm

Con/sin cerradura

Cromo Satinado



Replica



LOGICA

finitura
MATERIC BIANCO



LOGICA
finish
MATERIC BIANCO



LOGICA
finitions
MATERIC BIANCO



LOGICA
acabado
MATERIC BIANCO



LOGICA
finishing
MATERIC BIANCO



LOGICA
отделка
MATERIC BIANCO



Replica



LOGICA

finitura
ONTARIO PERLA



LOGICA
finish
ONTARIO PERLA



LOGICA
finitions
ONTARIO PERLA



LOGICA
acabado
ONTARIO PERLA



LOGICA
finishing
ONTARIO PERLA



LOGICA
отделка
ONTARIO PERLA





LOGICA

finitura
GRAFIS BIANCO



LOGICA GLASS
finish
GRAFIS BIANCO



LOGICA
finitions
GRAFIS BIANCO



LOGICA
acabado
GRAFIS BIANCO



LOGICA
finishing
GRAFIS BIANCO



LOGICA
отделка
GRAFIS BIANCO



NOVA

Modello cieco liscio.
Pannello laccato con elevato standard qualitativo.
Telaio in finitura sintetica.
Protezione inferiore in ABS anti umidità.
Laccatura all'acqua.



Plain model without glazing.
Top quality lacquered panel.
Frame with synthetic finish.
Humidity-proof ABS lower guard.
Water-based lacquering.



Modèle lisse sans vitrage.
Panneau laqué avec standards de qualité élevés.
Cadre avec finitions synthétiques.
Protection inférieure en ABS anti-humidité.
Laquage à l'eau.



Modelo plano sin cristal.
Panel lacado con elevado estándar de calidad.
Marco con acabado sintético.
Protección inferior de ABS antihumedad.
Lacado al agua.





NOVA

versione

BATTENTE

SCRIGHI (SCORREVOLE INTERNO MURO)

dimensioni

700/800 x 2100 mm

telaio per battente

GENIUS ELEVA

spessore mm 100

cerniera

Anuba

Cerniera a scomparsa **NEW**

+ serratura magnetica Cromo

Satinato

passata scrighi

(per scorrevole interno muro)

GENIUS ELEVA spessore mm 105

Con/Senza serratura Cromo Satinato



version
SCRIGHI
SWING (SLIDING INSIDE WALL)
dimensions
700/800 x 2100 mm
frame for swing
GENIUS ELEVA
thickness 100 mm
hinge
Anuba
NEW Recessed Hinge

+ matte Chrome magnetic lock
scrighi passage frame (for sliding inside wall)
GENIUS ELEVA
thickness 105 mm
With/without lock
Matte Chrome



version
BATTANTE
SCRIGHI (COULISSANTE À L'INTÉRIEUR DU MUR)
dimensions
700/800 x 2100 mm
cadre pour porte battante
GENIUS ELEVA
épaisseur 100 mm
charnières
Anuba
Charnière invisible **NEW**

+ serrure magnétique chrome satiné
passage scrighi (pour porte coulissante à l'intérieur du mur)
GENIUS ELEVA
épaisseur 105 mm
Avec/sans serrure
Chrome Satiné



versión
BATIENTE
SCRIGHI (CORREDERO POR DENTRO DE LA PARED)
dimensiones
700/800 x 2100 mm
marco para batiente
GENIUS ELEVA
espesor 100 mm
bisagra
Anuba
Cremallera oculta **NEW**

+ cerradura magnética cromo satinado
marco de paso scrighi (corredero por dentro de la pared)
GENIUS ELEVA
espesor 105 mm
Con/sin cerradura
Cromo Satinado



Ausführung
FLÜGELTÜR
SCRIGHI (Schleibetür in der Wand)
Abmessungen
700/800 x 2100 mm
Behmen für Flügeltür
GENIUS ELEVA
stärke 100 mm
Scharnier
Anuba
+ Magnetschluss Chromo
satinier
Durchgang Scrighi (für Schleibetür in der Wand)
GENIUS ELEVA
stärke 105 mm
Mit/Ohne Schloss
Chromo Satiniert



version
RASPACCIATA DVERE
RASPACCIATA DVERE
SCRIGHI (scorrevole interno muro)
dimensioni
700/800 x 2100 mm
cornice per porta battente
GENIUS ELEVA
spessore 100 mm
cerniera
Anuba + Magnetico cromo
satinato
passaggio scrighi (per porta scorrevole interno muro)
GENIUS ELEVA
spessore 105 mm
Con/SENZA serratura
Cromo Satinato



NOVA



NOVA

finitura
LACCATO BIANCO



NOVA

finish
LACQUERED BIANCO



NOVA

finitions
LAQUÉ BIANCO



NOVA

acabado
LACADO BIANCO



NOVA

finishing
LACKIERT BIANCO



NOVA

отделка
ЛАКИРОВАННЫЙ BIANCO



MIXXY

Nuova pantografatura: classica nelle proporzioni
ma al tempo stesso moderna.
Pannello laccato con elevato standard qualitativo.
Telaio in finitura sintetica.
Protezione inferiore in ABS anti umidità.
Laccatura all'acqua.



New pantographing: classical proportions but modern at the same time.

Top quality lacquered panel.

Frame with synthetic finish.

Humidity-proof ABS lower guard.

Water-based lacquering.



Nouveau pantographe : classique dans les proportions et moderne à la fois.

Panneau laqué avec standards de qualité élevés.

Cadre avec finitions synthétiques.

Protection inférieure en ABS anti-humidité.

Laquage à l'eau.



Nuevo pantografiado: clásico en las proporciones, pero al mismo tiempo moderno.

Panel lacado con elevado estándar de calidad.

Marco con acabado sintético.

Protección inferior de ABS antihumedad.

Lacado al agua.





versione

BATTENTE

SCRIGHI (SCORREVOLE INTERNO MURO)

dimensioni

700/800 x 2100 mm

telaio per battente

GENIUS ELEVA

spessore mm 100

cerniera

Anuba

Cerniera a scomparsa **NEW**

+ serratura magnetica Cromo

Satinato

passata scrighi

(per scorrevole interno muro)

GENIUS ELEVA spessore mm 105

Con/Senza serratura Cromo Satinato



version

SCRIGHI

SWING (SLIDING INSIDE WALL)

dimensions

700/800 x 2100 mm

frame for swing

GENIUS ELEVA

thickness 100 mm

hinge

Anuba

+ Recessed Hinge **NEW**

+ matte Chrome magnetic lock

scrighi passage frame (for sliding inside wall)

GENIUS ELEVA

thickness 105 mm

With/without lock

Matte Chrome



version

BATTANTE

SCRIGHI (COULISSANTE À L'INTÉRIEUR DU MUR)

dimensions

700/800 x 2100 mm

cadre pour porte battante

GENIUS ELEVA

épaisseur 100 mm

charnières

Anuba

Charnière invisible **NEW**

+ serrure magnétique chrome satiné

passage scrighi (pour porte coulissante à l'intérieur du mur)

GENIUS ELEVA

épaisseur 105 mm

Avec/sans serrure

Chrome Satiné



versión

BATIENTE

SCRIGHI (CORREDERO POR DENTRO DE LA PARED)

dimensiones

700/800 x 2100 mm

marco para batiente

GENIUS ELEVA

espesor 100 mm

bisagra

Anuba

+ cerradura oculta **NEW**

+ cerradura magnética cromo satinado

marco de paso scrighi (corredero por dentro de la pared)

GENIUS ELEVA

espesor 105 mm

Con/sin cerradura

Cromo Satinado



MIXY



MIXY/2

finitura
LACCATO BIANCO



MIXY/2

finish
LACQUERED BIANCO



MIXY/2

finitions
LAQUÉ BIANCO



MIXY/2

acabado
LACADO BIANCO



MIXY/2

finishing
LACKIERT BIANCO



MIXY/2

отделка
ЛАКИРОВАННЫЙ BIANCO





ēxil

ZERO

Il sistema filomuro è il connubio perfetto tra semplicità delle forme e gusto contemporaneo. Completamente personalizzabile secondo le tendenze di stile e colori. Perfetta complanarità alla parete. Sistema di fissaggio del telaio al muro semplice e rapido.



The flush-fit system is the perfect match between simplicity of the shapes and contemporary taste.

It can be completely customised following the trends of styles and colours.

Perfect complanarity with the wall.

Easy and quick system for fixing the frame to the wall.



Le système ras-du-mur est la combinaison parfaite de la simplicité des formes et du goût contemporain.

Entièrement personnalisable selon les tendances de styles et de couleurs.

Coplanarité parfaite avec le mur.

Système de fixation du cadre simple et rapide.



El sistema a ras de pared combina perfectamente la simplicidad de las formas y la estética contemporánea.

Se puede personalizar completamente en función de las tendencias de estilo y colores.

Perfecta complanaridad con la pared.

Sistema de fijación del marco a la pared simple y rápido.



exit

ZERO

finitura

GREZZO PREFINITO

versione

BATTENTE

ESSENTIAL/SYNTHESIS

(SCORREVOLE INTERNO MURO)

dimensioni

ANTA 700/800 X 2100 mm

ANTA 700/800 X 2400 mm

TELAIO DISPONIBILE IN TUTTE LE DIMENSIONI

telaio per battente

A_FILO 70/100/125

CONCEPT 100

cerniera

A scomparsa

+ serratura magnetica Cromo Satinato



finish
PREFINISHED RAW

version
SWING
ESSENTIAL/SYNTHESIS
(POCKET SLIDING)

dimensions
700/800 X 2100 mm
Frame available in all range of dimensions

frame for swing
A_FILO 70/100/125
CONCEPT 100

hinge
Concealed
+ Magnetic Lock satin chrome



finitions
BRUT PRÉFINI

version
BATTANT
ESSENTIAL/SYNTHESIS
(COULISSANTE À GALANDAGE)

dimensions
700/800 X 2100 mm
Cadre disponible dans toute la gamme de dimensions

cadre pour porte battante
A_FILO 70/100/125
CONCEPT 100

charnières
Escamotable
+ Serrure magnétique chrome satiné



acabado
BRUTO PREACABADO

versión
BATIENTE
ESSENTIAL/SYNTHESIS
(CORREDERA EMPOTRADA)

dimensiones
700/800 X 2100 mm
Marco disponible en varios tamaños

marco para batiente
A_FILO 70/100/125
CONCEPT 100

bisagra
Oculta
+ Cerradura magnética cromo satinado



Finishing
NATURBELASSEN
VORBEHANDELT

Ausführung
FLIEßTÜR
ESSENTIAL/SYNTHESIS
(IN DER WAND LAUFENDE SCHIEBESYSTEM)

Abmessungen
700/800 X 2100 mm
Rahmen in allen Größen erhältlich

Rahmen für Fliegtür
A_FILO 70/100/125
CONCEPT 100

Scharnier
Unsichtbar
+ Magnetschloss in chrom satiniert



STANDARD
PREPARATO/BRUTTO
OPERAZIONALE

versioni
BATTENTE/SCORREVOLE
ESSENTIAL/SYNTHESIS
(PACCHETTO/IN PACCETTO)

dimensioni
700/800 X 2100 mm
Corso in tutte le dimensioni

Struttura
A_FILO 70/100/125
CONCEPT 100

cerniere
Oculta
+ Serratura magnetica cromo satinato





SCENARIO

Carter

ALLUMINIO ANODIZZATO

TUTTE LE MISURE



Carter
Anodized aluminium
All Sizes



Carter
Aluminium anodisé
Toutes les mesures



Carter
Anodized aluminum
Todas las medidas



Finishing
NATURBELASSEN
VORBEHANDELT
Ausführung
FLÜGELTÜR
ESSENTIAL/SYNTHESIS
(IN DER WAND LAUFENDE
SCHIEBESYSTEM)
Abmessungen
700/800 X 2100 mm
Rahmen in allen Größen
erhältlich
Rahmen für Flügeltür
A: FLO 70/100/125
CONCEPT 100
Scharnier
Unsichtbar
+ Magnetschloss in chrom
schmiedet



отделка
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ОБРАБОТАННОЕ ПОД
ПОКРАСКУ
версия
РАСПЯШНАЯ ДВЕРЬ
ESSENTIAL/SYNTHESIS
(РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ-
ПЕНАЛ)
размеры
700/800 X 2100 mm
Короб всех размеров в
наличии
**Дверная коробка для
распашной двери**
A: FLO 70/100/125
CONCEPT 100
петля
Скрытая
+ Магнитный замок хром
кованый





[skema]

ZERO

Sistema di chiusure a scomparsa, funzionale e su misura.

Pannelli a filomuro di ridotto spessore.

Massima versatilità sia nelle dimensioni che nel sistema di apertura/chiusura.



Functional and tailor-made concealed closures system. Thinner flush-fit panels. Maximum versatility in the dimensions and the opening/closing system.



Système de fermeture escamotable, fonctionnel et sur mesure. Panneaux ras-de-mur à épaisseur réduite. Polyvalence maximale à la fois dans la taille et dans le système d'ouverture/fermeture.



Sistema de cierre oculto, funcional y a medida. Paneles a ras de pared de espesor reducido. Máxima versatilidad tanto en las medidas como en el sistema de apertura/cierre.



[skema]

finitura

GREZZO PREFINITO
BIANCO / BIANCO OPTICAL
RAL / NCS

cerniera

A scomparsa Cromo

dimensioni

Tutte le misure



finish
PREFINISHED RAW
BIANCO / BIANCO OPTICAL
RAL / NCS
hinge
Chrome concealed
dimension
All measurements



finitions
BRUT PRÉFINI
BIANCO / BIANCO OPTICAL
RAL / NCS
charnières
Escamotable Chrome
dimensions
Toutes les mesures



acabado
BRUTO PREACABADO
BIANCO / BIANCO OPTICAL
RAL / NCS
bisagra
Oculto Cromo
dimensiones
Todas las dimensiones





Finishing
NATUURLASSEN VORBEHAN-
DELT
BIANCO / BIANCO OPTICAL
RAL / NCS
Scharnier
Unsichtbar Chrom
Abmessung
Alle Größen



OTTURATO
PRELAVORITO
BIBBIA
BIANCO / BIANCO OPTICAL
RAL / NCS
PISTO
Cerniera crom
dimensioni
Tutte le misure






SKEMA LIBRO 2/4 ANTE

APERTURA A LIBRO
4 ANTE.

Disponibile con
maniglia Verticale
Mini (1), Verticale (2),
Vaschetta (3), Asola 1
(4) e Asola 2 (5).



SKEMA FOLDING 2/4 DOOR LEAFS 4 DOOR LEAF FOLDING OPENING

Available with Verticale Mini
(1), Verticale (2), Vaschetta
(3), Asola 1 (4) and Asola 2
(5) handle.



SKEMA LIVRE 2/4 PORTES OUVERTURE EN LIVRE 4 PORTES.

Disponible avec poignée
Verticale (1), Verticale (2),
Vaschetta (3), Asola 1 (4) et
Asola 2 (5).



SKEMA LIBRO DE 2/4 PUERTAS APERTURA DE LIBRO DE 4 PUERTAS.

Disponibile con manilla
Verticale Mini (1), Verticale (2),
Vaschetta (3), Asola 1 (4) y
Asola 2 (5).



SKEMA FALTTÜR 2/4 FLÜGEL FALTOFFNUNG 4 FLÜGEL.


Mit den Verticale Mini (1),
Verticale (2), Vaschetta (3),
Asola 1 (4) und Asola 2 (5)
Griff erhältlich.



SKEMA KNIKKUKA 2/4 CTBOPKI ДВЕРИ-КНИККА 4 CTBOPKI.

Disponibile a pignoni Verticale
Mini (1), Verticale (2),
Vaschetta (3), Asola 1 (4) e
Asola 2 (5).






SKEMA RIBALTA/ VASISTAS

A QUATTRO APERTURE.

Disponibile con maniglia Verticale Mini (1), Premi-apri (6) e Push-pull (7).



**SKEMA TILT-UP/
VASISTAS**
WITH FOUR OPENINGS.

Available with Verticale Mini (1), Premi-apri (6) and Push-pull (7) handle.



**SKEMA À RENVERSEMENT/
VASISTAS**
À QUATRE OUVERTURES.

Disponible avec poignée Verticale Mini (1), Premi-apri (6) et Push-pull (7).



**SKEMA ABATIBLE/
BASCULANTE**
CON CUATRO ABERTURAS.

Disponible con manilla Verticale Mini (1), Premi-apri (6) y Push-pull (7).



**SKEMA KIPPTÜR/
KLAPPTÜR**
MIT VIER OFFNUNGEN.

Mit Verticale Mini (1), Premi-apri (6) und Push-Pull-Griff (7) erhältlich.



**SKEMA ОТКРЫТИЕ
ПТИКДНОЕ/ВВЕРХ**
ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОЛОТЕН.

Доступно с ручкой Verticale Mini (1), Premi-apri (6) и Push-pull (7).





SKEMA BATTENTE

Disponibile con maniglia Verticale Mini (1), Verticale (2), Vaschetta (3), Asola 1 (4), Asola 2 (5), Premi-apri (6) e Push-pull (7).



SKEMA SWING

Available with Verticale Mini (1), Verticale (2), Vaschetta (3), Asola 1 (4), Asola 2 (5), Premi-apri (6) and Push-pull (7) handle.



SKEMA BATTANTE

Disponible avec poignée Verticale Mini (1), Verticale (2), Vaschetta (3), Asola 1 (4), Asola 2 (5), Premi-apri (6) et Push-pull (7).



SKEMA BATIENTE

Disponibile con manilla Verticale Mini (1), Verticale (2), Vaschetta (3), Asola 1 (4), Asola 2 (5), Premi-apri (6) y Push-pull (7).



SKEMA Klappe

Mit Verticale Mini (1), Verticale (2), Vaschetta (3), Asola 1 (4), Asola 2 (5), Premi-apri (6) und Push-Pull-Griff (7) erhältlich.



SKEMA PANTALUON

Disponibile con pannello Verticale Mini (1), Verticale (2), Vaschetta (3), Asola 1 (4), Asola 2 (5), Premi-apri (6) e Push-pull (7).




MANIGLIE NEW DESIGN



PURE

Fissaggio senza rosetta.


Rose-free fitting / Fixation sans rosace / Fijación sin roseta / Befestigung ohne Rosette / Монтаж без накладки.



WIND

Fissaggio senza rosetta.

Rose-free fitting / Fixation sans rosace / Fijación sin roseta / Befestigung ohne Rosette / Монтаж без накладки.



BAAR

Fissaggio senza rosetta.


Rose-free fitting / Fixation sans rosace / Fijación sin roseta / Befestigung ohne Rosette / Монтаж без накладки.



ATLANTA


Fissaggio senza rosetta.

Rose-free fitting / Fixation sans rosace / Fijación sin roseta / Befestigung ohne Rosette / Монтаж без накладки.




LE MANIGLIE

M9 Avanti Tonda



M10 Avanti Quadra




M16 Base




M21 Elegante 1




M11 Moderna 0




M15 Moderna 4



M54 Avanti Più Tonda



M55 Avanti Più Quadra



A Key
B Privacy set
D Matte chrome
E Polished chrome
F Oro 24K
H Polished Brass
M Bianco Optical
N Nero
O Satin Graphite
P Vintage Satin Gold




A Clé
B Cliquet
D Chrome satiné
E Chrome brillant
F Oro 24K
H Laiton Brillant
M Bianco Optical
N Nero
O Graphite Satiné
P Or antique Satiné



A Llave
B Pestillo
D Cromo satinado
E Cromo brillo
F Oro 24K
H Latón Brillo
M Bianco Optical
N Nero
O Grafito Satinado
P Oro Antiguo Satinado



MANIGLIE SCORREVOLI



A Key
B Privacy set
D Matte chrome
E Polished chrome
F Oro 24K
H Polished Brass
M Bianco Optical
N Nero
O Satin Graphite
P Satin Gold

A Clé
B Cliquet
D Chrome satiné
E Chrome brillant
F Oro 24K
H Laiton Brillant
M Bianco Optical
N Nero
O Graphite Satiné
P Or Satiné

A Llave
B Pestillo
D Cromo satinado
E Cromo brillo
F Oro 24K
H Latón Brillo
M Bianco Optical
N Nero
O Grafito Satinado
P Oro Satinado



ACCESSORI

STIPITI h 2100

Kit Stipite Scrighi 26 mm

BIANCO
GRAFIS BIANCO
MATERIC BIANCO
ONTARIO PERLA
LINO **NEW**

Kit Stipite Battente 50 mm

BIANCO
GRAFIS BIANCO
MATERIC BIANCO
ONTARIO PERLA
LINO **NEW**

Kit Stipite Battente 100 mm

BIANCO
GRAFIS BIANCO
MATERIC BIANCO
ONTARIO PERLA
LINO **NEW**

COPRIFILI h 2100

NEW

COPRIFILI Genius Eleva 70 mm

BIANCO
GRAFIS BIANCO
MATERIC BIANCO
ONTARIO PERLA
LINO

NEW

COPRIFILI Genius Eleva 90 mm

BIANCO
GRAFIS BIANCO
MATERIC BIANCO
ONTARIO PERLA
LINO

Pannello di rivestimento e Imbragature 1000 X 2230 mm

BIANCO

LINO

LACCATO BIANCO

LACCATO BIANCO OPTICAL

GRAFIS BIANCO

MATERIC BIANCO

ONTARIO PERLA

BATTISCOPA

NEW

Battiscopa 50 mm

BIANCO

GRAFIS BIANCO


MATERIC BIANCO

ONTARIO PERLA

LINO

LACCATO BIANCO

LACCATO BIANCO OPTICAL



Battiscopa 70 mm

BIANCO

GRAFIS BIANCO


MATERIC BIANCO

ONTARIO PERLA

LINO

LACCATO BIANCO

LACCATO BIANCO OPTICAL



NEW

Battiscopa Barocco 100 mm

LACCATO BIANCO



Per motivi tecnici di riproduzione tipografica non è possibile garantire la perfetta corrispondenza delle tinte rappresentate in questo stampato. Si suggerisce quindi di controllare l'apposito campionario essenze e finiture. Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, FerreroLegno si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di apportare modifiche anche senza preavviso. La riproduzione intera o parziale di testi, grafica e immagini è severamente vietata se non previa autorizzazione scritta da parte di FerreroLegno e citazione delle fonti.



For technical reasons regarding typographic reproduction, it is not possible to guarantee perfect colour match in this printed document. Please check the relevant wood and finish sample book. In order to improve the quality of the products, FerreroLegno reserves the right to make modifications at its own discretion, even without forewarning. The reproduction of all or part of the texts, graphics and images is prohibited without prior written authorisation from FerreroLegno and specification of the sources.

Pour des raisons techniques de reproduction typographique, il est impossible de garantir la correspondance parfaite des couleurs représentées sur ce document. Il est donc suggéré de consulter le nuancier de bois et finitions. Afin d'améliorer la qualité des produits, FerreroLegno se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'apporter des modifications également sans préavis. La reproduction totale ou partielle de textes, graphismes et images est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de FerreroLegno avec citation des sources.

Por razones técnicas de reproducción tipográfica, no es posible garantizar que los colores que se muestran en esta publicación coincidan perfectamente con los originales. Por lo tanto, se aconseja consultar el correspondiente muestrario de maderas y acabados. Con el fin de mejorar la calidad de los productos, FerreroLegno se reserva el derecho de realizar cambios, a su exclusivo criterio, incluso sin previo aviso. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de textos, gráficos e imágenes, sin previa autorización escrita de FerreroLegno y citación de las fuentes.





FerreroLegno S.p.A. a Socio Unico

SS. 28 del Colle di Nava, 26
12060 Magliano Alpi (CN) - Italy

tel. +39 0174 622 411
fax +39 0174 622 430
info@ferrerolegno.com

Ferrero.legno



www.ferrerolegno.com



Copia ad uso esclusivo del consulente d'arredo
Copy for exclusive use of the design consultant
Copie à l'usage exclusif du consultant en ameublement
Copia para uso exclusivo del asesor de decoración



REVISIONE GIUGNO 2026