MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

2026

PAVIMENTI

MELAMINICI

***LAMINATE** FLOORING*

MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

Design che vive.
Qualità che dura.
Innovazione che ispira.

In MEG, ogni pannello nasce da un'idea precisa: dare forma al concetto di *living*.
Non semplici superfici, ma elementi d'arredo capaci di definire lo stile, il comfort e l'identità di uno spazio.
Il design è la nostra passione quotidiana.
Ci guida nella scelta dei materiali, nella ricerca delle texture, nell'equilibrio tra estetica e funzione.

Siamo un'azienda bergamasca con lo sguardo rivolto al mondo.
Crediamo nella cultura del progetto e nella bellezza che dura nel tempo.
Ogni nostra collezione è pensata per accompagnare la vita di chi abita gli spazi: resistente, versatile, contemporanea.
Dal legno naturale al vinilico più tecnologico, ogni soluzione è studiata per adattarsi ai nuovi modi di abitare, senza mai perdere autenticità.

Innoviamo perché non ci basta seguire le tendenze: vogliamo anticiparle.
Per questo abbiamo creato **ebané**, il laboratorio artigianale in cui le idee prendono forma e diventano prodotti unici, fuori catalogo.

Pavimenti, pareti, ambienti condivisi.
Ogni superficie è un progetto d'interior.
Un punto di partenza, che arriva alla mente e al cuore di chi lo vivrà.

Design that lives.
Quality that lasts.
Innovation that inspires.

At MEG, each panel is born from a specific idea: to give shape to the concept of living.
Not just surfaces, but furnishing elements capable of defining the style, comfort and identity of a space.
Design is our everyday passion.
It guides us in our choice of materials, in our search for textures, in striking a balance between aesthetics and function.

We are a company from Bergamo, with our sight set on the world. We believe in design culture and beauty that lasts over time.
Each of our collections is designed to accompany the lives of those who inhabit the spaces: durable, versatile, contemporary.
From natural wood to the most technologically advanced vinyl, every solution is designed to adapt to new ways of living, without ever losing authenticity.

We innovate because it is not enough for us to follow trends: we want to anticipate them.
*That's why we created **ebané**, the artisan workshop where ideas take shape and become unique, off-catalogue products.*

Floors, walls, shared spaces.
Every surface is an interior design project.
A starting point that touches the mind and heart of those who will live there.

Il pavimento melaminico rappresenta una soluzione versatile e innovativa nel campo dell'arredamento e della rifinitura degli interni. Caratterizzato da un'elevata resistenza e da una manutenzione semplice, questo tipo di pavimentazione è ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo un notevole equilibrio tra estetica e funzionalità.

The melamine floor is a versatile and innovative solution in the field of interior decoration and finishing. Featuring high strength and easy maintenance, this type of flooring is ideal for residential and commercial environments, offering a remarkable balance between aesthetics and functionality.

Realizzato attraverso un processo di laminazione ad alta pressione, il pavimento melaminico è composto da un supporto in HDF, rivestito da uno strato decorativo che imita perfettamente il legno, la pietra o altre superfici naturali.
La durabilità è uno dei punti di forza del pavimento melaminico.
È resistente a graffi e macchie, il che lo rende perfetto anche per le aree a forte traffico.
Inoltre, la sua installazione è rapida e non richiede particolari trattamenti, riducendo i tempi di attesa e i costi di manodopera.

Made through a high-pressure lamination process, the melamine floor consists of a support in HDF, coated with a decorative layer that perfectly mimics wood, stone or other natural surfaces.
Durability is one of the strengths of melamine flooring.
It is scratch and stain resistant which makes it perfect far heavy traffic areas.
In addition, its installation is fast and does not require special treatments, reducing waiting times and labor costs.

Nel nostro catalogo, troverete una selezione curata di pavimenti melaminici, ideali per rispondere a ogni esigenza stilistica e di utilizzo. Scoprite le infinite possibilità di personalizzazione e rendete il vostro ambiente unico e accogliente.

In our catalogue, you will find a curated selection of melamine floors, ideal to meet every stylistic and usage need. Discover the infinite possibilities of customization and make your environment unique and welcoming.

MEG LIVING® si distingue per il suo impegno verso una produzione sostenibile, offrendo pavimenti realizzati esclusivamente con materie prime provenienti da foreste europee controllate e certificate. La nostra azienda ama la natura e rispetta l'ambiente, utilizzando le risorse in modo intelligente e responsabile.

I pavimenti melaminici che proponiamo sono tutti certificati FSC e PEFC, garantendo così la sostenibilità e la gestione responsabile delle foreste. Inoltre, essendo realizzati con materiali al 100% riciclabili e privi di sostanze plastiche e nocive, contribuiscono a un ambiente più sano e sicuro sia per le persone che per il pianeta.

Scegliere i pavimenti MEG LIVING® significa optare per un prodotto che unisce qualità, estetica e rispetto per l'ambiente, senza compromettere la salute e il benessere delle future generazioni.

MEG LIVING® stands out for its commitment to sustainable production, offering floors made exclusively from raw materials sourced from certified and controlled European forests. Our company loves nature and respects the environment, using resources in an intelligent and responsible way.

The melamine floors we offer are all FSC and PEFC certified, thus ensuring sustainability and responsible management of forests. Also, being made of 100% recyclable materials and free of plastic and harmful substances, they contribute to a healthier environment and safer for both people and the planet.

Choosing MEG LIVING® flooring means opting for a product that combines quality, aesthetics and respect for the environment, without compromising the health and well-being of future generations.

FSC

PEFC
PEFC/04-31-0824
Promoting Sustainable Forest Management

PVC FREE

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Scopri il progetto di MEG LIVING® "ONLY ONE" per i pavimenti melaminici, pensato per portare versatilità all'interno delle abitazioni.
Il design prevede l'utilizzo dello stesso decoro di pavimento in due modalità di posa: a spina di pesce e a correre, accompagnato da due formati distinti.
Questa soluzione consente di mantenere una coerenza estetica in tutto l'appartamento, permettendo una transizione armoniosa da un ambiente all'altro.

Discover the MEG LIVING® "ONLY ONE" project for laminate floors, designed to bring versatility into homes.
***The design involves the use of the same floor decoration tor two differents of installations: herringbone and running**, accompanied by two different formats.*
This solution allows you to maintain aesthetic consistency throughout the apartment, allowing a smooth transition from one environment to another.

FORMATI DIVERSIFICATI

I due formati consentono di adattare la scelta alle diverse esigenze spaziali e stilistiche delle varie stanze, permettendo di giocare con le proporzioni e creando atmosfere uniche.

La possibilità di utilizzare il medesimo decoro in modi differenti rende questo progetto estremamente versatile, ideale per personalizzare ogni angolo dell'abitazione.
I materiali utilizzati sono scelti per garantire un impatto ambientale ridotto, senza compromettere la qualità e il design.
Scegliere il progetto MEG LIVING® di pavimento melaminico significa garantire un'ottima funzionalità per la tua casa, con l'opportunità di creare uno spazio che parla di te e dei tuoi gusti, senza rinunciare alla praticità e alla resistenza.

DIFFERENT FORMATS

The two tormats allow you to adapt your choice to the different spatial and stylistic needs of the rooms, allowing you to play with proportions and creating unique atmospheres.

The possibility of using the same decoration in different ways makes this project extremely versatile, ideal to customize every corner of the house.
The materials are chosen to ensure a reduced environmental impact, without compromising the quality and design of the product.
Choosing the MEG LIVING® laminate flooring project means ensuring excellent functionality for your home, with the opportunity to create a space that speaks of you and your tastes, without sacrificing practicality and resistance.

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

POSA A SPINA DI PESCE

Rappresentativa degli stili classici e ampiamente utilizzata nelle dimore storiche, la spina italiana si adatta bene anche ad ambienti moderni e minimalisti. Le linee oblique creano movimento e profondità visiva, rendendo lo spazio dinamico e sofisticato. Grazie alla sua geometria simmetrica e all'aspetto raffinato, la spina si adatta bene sia a grandi spazi che a stanze piccole, ma in ambienti più ampi l'effetto è più evidente e valorizzato.
Questo schema di posa è quindi perfetto per stanze ampie dove il motivo può risaltare maggiormente.

HERRINGBONE

Representative of the classical styles and widely used in historic homes, the herringbone also fits well into modern and minimalist environments. Oblique lines create movement and visual depth, making the space dynamic and sophisticated. Thanks to its symmetrical geometry and refined appearance, the herringbone is suitable for both large spaces and small rooms, but in larger environments the effect is more evident and enhanced.
This laying pattern is therefore perfect for large rooms where the motif can stand out more.

POSA A CORRERE

La posa a correre è sobria e discreta, perfetta per mettere in risalto altri elementi dell'arredo o per creare continuità visiva tra gli ambienti. Questo pattern è ideale per chi cerca uno stile minimalista e moderno. Questo motivo geometrico allunga e amplia gli spazi, motivo per cui è molto apprezzato per valorizzare gli ambienti stretti. In generale, la posa a correre funziona bene sia in ambienti piccoli che grandi, adattandosi naturalmente al contesto.

RUNNING POSE

The running pose is sober and discreet, perfect to highlight other elements of the furniture or create visual continuity between environments. This laying pattern is ideal for those looking for a minimalist and modern style. This geometric pattern makes spaces seem longer and wider, that's the reason why it is very popular for enhancing narrow spaces. In general, the running pose works well in both small and large environments, adapting naturally to the context.

INDICE
INDEX

collezioni
collections

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE FLOORING

collezioni
collections

VILLE HERRINGBONE p. 14

ARTEO p. 32

832-4 p. 50

ACCESSORI
ACCESSORIES

BATTISCOPA p. 72
SKIRTING

SOGLIE p. 73
PROFILES

ACCESSORI PER POSA FLOTTANTE p. 74
ACCESSORIES FOR FLOATING INSTALLATION

BARRIERA VAPORE p. 75
VAPOUR BARRIER

MANUTENZIONE E PRODOTTI PER LA PULIZIA p. 76
MAINTENANCE AND CLEANING PRODUCTS

SISTEMI ESPOSITIVI
MERCHANDISING p. 80

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA
CONTRACTUAL TERMS p. 84

VILLE HERRINGBONE

CLASSEN®

6 Decori
6 colors

ville

- 24 ORE SPLASH PROOF
  24 HOURS SPLASH PROOF
- SPAZZOLATO A REGISTRO
  EMBOSSED IN REGISTER
- MEGALOC TWIN A+A
  A+A TWIN MEGALOC
- AC5
  AC5

collezione / *collection*

VILLE HERRINGBONE

ASPETTO DEL LEGNO NATURALE

I moderni design a spina sono ora disponibili in molte diverse varianti di colore con struttura in legno autentico e opaco.

APPEARANCE OF NATURAL WOOD

The modern herringbone designs are now available in many different colour variations with authentic and matt frame.

ville

PAVIMENTI MELAMINICI A SPINA

HERRINGBONE LAMINATE FLOORING

AC5

ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

HIGH ABRASION RESISTANCE

PLANCE A-A

A-A PLANKS

4V

BISELLO SUI 4 LATI

4 SIDES BEVEL

24 ORE SPLASH PROOF

24 HOURS SPLASH PROOF

SUPERFICIE ANTIBATTERICA

ANTIBACTERICAL SURFACE

25y

25 ANNI DI GARANZIA

25 YEARS GUARANTEE

SPAZZOLATURA SINCRONIZZATA

SYNCHRONOUS STRUCTURE

6

6 DECORI

6 COLORS

collezione / *collection*

VILLE HERRINGBONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x131x643 mm
Dimensions: *8x131x643 mm*

Incastro: MEGALOC TWIN A+A
Joint: *A+A TWIN MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 14 doghe al pacco = mq 1,179
Package: *no. 14 slats per box = sqm 1.179*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

VILLE HERRINGBONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x131x643 mm
Dimensions: *8x131x643 mm*

Incastro: MEGALOC TWIN A+A
Joint: *A+A TWIN MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 14 doghe al pacco = mq 1,179
Package: *no. 14 slats per box = sqm 1.179*

collezione / *collection*

VILLE HERRINGBONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x131x643 mm
Dimensions: *8x131x643 mm*

Incastro: MEGALOC TWIN A+A
Joint: *A+A TWIN MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 14 doghe al pacco = mq 1,179
Package: *no. 14 slats per box = sqm 1.179*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

VILLE HERRINGBONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x131x643 mm
Dimensions: *8x131x643 mm*

Incastro: MEGALOC TWIN A+A
Joint: *A+A TWIN MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 14 doghe al pacco = mq 1,179
Package: *no. 14 slats per box = sqm 1.179*

collezione / *collection*

VILLE HERRINGBONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x131x643 mm
Dimensions: *8x131x643 mm*

Incastro: MEGALOC TWIN A+A
Joint: *A+A TWIN MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 14 doghe al pacco = mq 1,179
Package: *no. 14 slats per box = sqm 1.179*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

VILLE HERRINGBONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x131x643 mm
Dimensions: *8x131x643 mm*

Incastro: MEGALOC TWIN A+A
Joint: *A+A TWIN MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 14 doghe al pacco = mq 1,179
Package: *no. 14 slats per box = sqm 1.179*

STEVEN
MEISEL

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

ARTEO

CLASSEN®

6 Decori
6 colors

ARTEO

- RESISTENZA ALL'ACQUA 48 H
  48 H WATER RESISTANCE
- SPAZZOLATO A REGISTRO
  EMBOSSED IN REGISTER
- MEGALOC
  MEGALOC
- AC5
  AC5

collezione / *collection*

ARTEO

ARTEO

AC5

ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

HIGH ABRASION RESISTANCE

4V

BISELLO SUI 4 LATI

4 SIDES BEVEL

48H

RESISTENTE ALL'ACQUA 48 H

48 H WATER RESISTANT

25

25 ANNI DI GARANZIA

25 YEARS GUARANTEE

SPAZZOLATURA SINCRONIZZATA

SYNCHRONOUS STRUCTURE

6

6 DECORI

6 DECORS

RESISTENZA ALL'ACQUA 48 H

Il buon design è eterno. Non è una moda passeggera. Non è sensibile al passare del tempo. Sapendo che tutto cambia - "tutto scorre" - si è voluto creare un prodotto che, pur accompagnandoci nella vita di tutti i giorni e donandoci la gioia del contatto con la forma perfetta, sarà resistente allo scorrere del tempo.
La sua atemporalità non è solo arte del design, multidimensionalità, ma è codificata nella sua funzionalità.
Pertanto, utilizzando le più moderne tecnologie disponibili, è stato creato un prodotto con un'alta resistenza all'abrasione e resistenza all'acqua di 48 h.
Possiamo confermare che se avete dei pannelli ARTEO e si verifica una situazione in cui "tutto scorre", ciò non li influenza.
Sono semplicemente stati progettati per questo!

48 H WATER RESISTANCE

Good design is everlasting. It is not a fad. It is not susceptible to passing time. Knowing that everything changes - "everything flows" - we wanted to create a product which, while accompanying us in everyday life and giving us the joy of contact with perfect form, will be resistant to the passage of time. Its timelessness is not only the art of design, multidimensionality, but it is encoded in its functionality.
Therefore, using the most modern available technologies, we have created a product with the highest level of water resistance. We can confirm that if you have ARTEO panels and a situation where "everything flows" happens, it does not affect them.
We have just designed them that way!

LLT | anti scratch

LLT | anti static

NALFA CERTIFIED

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0808 - 47110 - 001

A+ A+ A B C

collezione / *collection*

ARTEO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x192x1285 mm
Dimensions: *8x192x1285 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 9 doghe al pacco = mq 2,22
Package: *no. 9 slats per box = sqm 2.22*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

ARTEO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x192x1285 mm
Dimensions: *8x192x1285 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 9 doghe al pacco = mq 2,22
Package: *no. 9 slats per box = sqm 2.22*

collezione / *collection*

ARTEO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x192x1285 mm
Dimensions: *8x192x1285 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 9 doghe al pacco = mq 2,22
Package: *no. 9 slats per box = sqm 2.22*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

ARTEO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x192x1285 mm
Dimensions: *8x192x1285 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 9 doghe al pacco = mq 2,22
Package: *no. 9 slats per box = sqm 2.22*

TI 19.6
klo 10.00
MA 25.6
klo 15.00
TI 3.7
klo 14.00
THE

collezione / *collection*

ARTEO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x192x1285 mm
Dimensions: *8x192x1285 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 9 doghe al pacco = mq 2,22
Package: *no. 9 slats per box = sqm 2.22*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

ARTEO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO
Working: *EMBOSSED IN REGISTER*

Resistenza all'abrasione: AC5
Abrasion resistance: *AC5*

Misure: 8x192x1285 mm
Dimensions: *8x192x1285 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 9 doghe al pacco = mq 2,22
Package: *no. 9 slats per box = sqm 2.22*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

832-4

CLASSEN®

8 Decori
8 colors

- SPAZZOLATO
  BRUSHED
- MEGALOC
  MEGALOC
- AC5
  AC5

collezione / *collection*

832-4

832-4
52535

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

832-4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

collezione / *collection*

832-4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

832-4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

collezione / *collection*

832-4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

ESTA ES TU VIDA.
A HACER COSAS QUE AMAS
LA VIDA ES SIMPLE.
VIAJA SEGUIDO:
LA VIDA ES CORTA.
MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

832-4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

collezione / *collection*

832-4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

The
Pianist
MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / *collection*

832-4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lavorazione: SPAZZOLATO
Working: *BRUSHED*

Resistenza all'abrasione: AC4
Abrasion resistance: *AC4*

Misure: 8x194x1286 mm
Dimensions: *8x194x1286 mm*

Incastro: MEGALOC
Joint: *MEGALOC*

Posa: FLOTTANTE
Installation: *FLOATING*

Bisello: 4V
Bevel: *4V*

Imballo: n. 8 doghe al pacco = mq 1,996
Package: *no. 8 slats per box = sqm 1.996*

g

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

ACCESSORI
ACCESSORIES

- BATTISCOPA
  SKIRTING
- SOGLIE
  PROFILES
- ACCESSORI PER POSA FLOTTANTE
  ACCESSORIES FOR FLOATING INSTALLATION
- BARRIERA VAPORE
  VAPOUR BARRIER
- MANUTENZIONE e
  PRODOTTI PER LA PULIZIA
  MAINTENANCE and CLEANING PRODUCTS

accessori / *accessories*

BATTISCOPA PER PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE SKIRTING

	Descrizione *Description*	Dimensioni/mm *Dimensions/mm*	Colore *Color*
	BATTISCOPA TESTA QUADRA IN PVC PIENO *FULL PVC SQUARE SKIRTING*	12x50x2400	BIANCO *WHITE*
	BATTISCOPA TESTA QUADRA IN PVC PIENO *FULL PVC SQUARE SKIRTING*	12x50x2400	DECORO UGUALE *MATCHING*
	BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA IN PVC PIENO * *FULL PVC BULL NOSE SKIRTING ** *** Richiedere disponibilità - eventuale consegna in 15/20 gg dalla conferma** ** Ask for availability - delivery in 15/20 days from order, if applicable*	12x75x2400	DECORO UGUALE *MATCHING*
	BATTISCOPA TESTA QUADRA IN MDF *MDF SQUARE SKIRTING*	14x60x2400	BIANCO SOVRAVERNICIABILE *WHITE* *OVERPAINTABLE*
	BATTISCOPA TESTA QUADRA IN MDF *MDF SQUARE SKIRTING*	14x80x2400	BIANCO SOVRAVERNICIABILE *WHITE* *OVERPAINTABLE*
	BATTISCOPA COPRIMARMO IN MDF *MDF OVERMARBLE SKIRTING*	16x130x2400	BIANCO SOVRAVERNICIABILE *WHITE* *OVERPAINTABLE*
	BATTISCOPA FRANCESE IN MDF *MDF FRENCH STYLE SKIRTING*	14x120x2400	BIANCO SOVRAVERNICIABILE *WHITE* *OVERPAINTABLE*

accessori / *accessories*

SOGLIE PER PAVIMENTI MELAMINICI
LAMINATE PROFILES

	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO *ALUMINUM EXPANSION THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	ARGENTO / *SILVER* ORO / *GOLD* BRONZO / *BRONZE*	SD7_ARG SD7_ORO SD7_BRO
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO **RIVESTITO** + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO ***COATED*** *ALUMINUM EXPANSION THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	DECORO UGUALE *MATCHING*	SD7_(DEC)*
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO *ALUMINUM COMPENSATION THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	ARGENTO / *SILVER* ORO / *GOLD* BRONZO / *BRONZE*	SC7_ARG SC7_ORO SC7_BRO
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO **RIVESTITO** + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO ***COATED*** *ALUMINUM COMPENSATION THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	DECORO UGUALE *MATCHING*	SC7_(DEC)*
	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO *ALUMINUM END SILL + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	ARGENTO / *SILVER* ORO / *GOLD* BRONZO / *BRONZE*	ST7_ARG ST7_ORO ST7_BRO
	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO **RIVESTITO** + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO ***COATED*** *ALUMINUM END SILL + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	DECORO UGUALE *MATCHING*	ST7_(DEC)*
	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO *ALUMINUM STEP THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	ARGENTO / *SILVER* ORO / *GOLD* BRONZO / *BRONZE*	SG7_ARG SG7_ORO SG7_BRO
	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO **RIVESTITO** + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO ***COATED*** *ALUMINUM STEP SILL + ALUMINUM BASE SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED*	DECORO UGUALE *MATCHING*	SG7_(DEC)**

Lunghezza soglie e basi: 2700 mm/cad. / *Profile and tees Lenght:* ***2700 mm/each***

*** Richiedere disponibilità - eventuale consegna in 15/20 gg dalla conferma** / *Ask for availability - delivery in 15/20 days from order, if applicable*

**** Richiedere disponibilità - eventuale consegna in 30/40 gg dalla conferma** / *Ask for availability - delivery in 30/40 days from order, if applicable*

accessori / *accessories*

ACCESSORI PER POSA FLOTTANTE
ACCESSORIES FOR FLOATING INSTALLATION

Descrizione *Description*	Composizione *Composition*	Spessore *Thickness*	Dimensioni *Dimensions*	Unità di vendita *Selling unit*	Q.tà per pallet *pallet quantity*
SECURA LIGHT FLEX	XPS	1,6 mm	18,2x1,1 m	20 mq / *sqm*	480 mq / *sqm*
SECURA AQUASTOP FLEX	XPS / PET foil + overlap	2 mm	13,64x1,1 m	15 mq / *sqm*	600 mq / *sqm*
OPTIMA AQUASTOP	PEHD / PET foil + overlap	2 mm	10x1 m	10 mq / *sqm*	300 mq / *sqm*

accessori / *accessories*

BARRIERA VAPORE / *VAPOUR BARRIER*



Montare una barriera vapore è una scelta intelligente e strategica per proteggere l'edificio da potenziali danni causati dall'umidità. Alcune motivazioni per considerare questa installazione:

Protezione dall'umidità
La barriera vapore agisce come uno scudo contro l'umidità che può infiltrarsi nelle pareti, nei pavimenti e nei soffitti. Questo è particolarmente importante
in ambienti umidi o in aree soggette a condensa, come bagni, cucine e cantine.

Miglioramento dell'efficienza energetica
Una barriera vapore ben installata contribuisce a migliorare l'isolamento termico dell'edificio. Riducendo l'umidità, si evita la dispersione di calore.

Comfort abitativo
Un ambiente interno asciutto e ben isolato è più confortevole per gli occupanti. La barriera vapore contribuisce a mantenere un livello di umidità ottimale, migliorando la qualità dell'aria e creando un ambiente più salubre e piacevole in cui vivere o lavorare.

Installing a steam barrier is a smart and strategic choice to protect the building from potential moisture damage. Some reasons to consider this installation:

Protection from moisture
The vapour barrier acts as a shield against moisture that can seep into walls, floors and ceilings. This is particularly important in humid environments or areas prone to condensation, such as bathrooms, kitchens and cellars.

Improving energy efficiency
A well-installed vapour barrier helps to improve the thermal insulation of the building.
By reducing humidity, heat loss is avoided.

Comfort living
A dry and well-insulated indoor environment is more comfortable for occupants. The vapour barrier helps to maintain an optimal level of humidity, improving air quality and creating a healthier and more pleasant environment in which to live or work.

Spessore: 200 µm
Thickness: *200 µm*

Misure: 2x7,5 m
Dimensions: *2x7,5 m*

mq: 15
sqm: *15*

Spessore: 200 µm
Thickness: *200 µm*

Misure: 2x40 m
Dimensions: *2x40 m*

mq: 80
sqm: *80*

accessori / *accessories*

MANUTENZIONE E PRODOTTI PER LA PULIZIA
MAINTENANCE AND CLEANING PRODUCTS

Pulizia e cura del pavimento
Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura. Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere.

Cleaning and floor care
The floor has a protective surface that, if well cared, will maintain its features over the years, preserving the wood from wear. It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum cleaner.

Manutenzione quotidiana
La pulizia quotidiana del pavimento va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato.
Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene le istruzioni poste sul retro del flacone.

Daily maintenance
The floor daily cleaning must be done with warm water and a very well squeezed cloth. For a deep cleaning, it can be used an appropriate diluted detergent, by following carefully the instructions written on the bottle label.

Descrizione

MISTRAL DETERGENTE BRILLANTE
AL PROFUMO PINO MENTOL

Description

MISTRAL *MENTOL PINE SCENTED*
BRIGHT CLEANER

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

accessori

MANUTENZIONE PAVIMENTI MELAMINICI

MISTRALL (sapone detergente)

A cosa serve?
A pulire il parquet e tutti le superfici lavabili

Quando si usa?
Anche tutti i giorni o comunque ogni qualvolta è necessario pulire

Perché il doppio secchio?
L'utilizzo del doppio secchio è facoltativo. Lo consigliamo perché, sciaquando il mocio o lo strofinaccio dopo l'utilizzo, si evita di sporcare la soluzione detergente

Perché utilizzare questo prodotto?
- Non richiede risciacquo se utilizzato nelle dosi consigliate
- È un detergente a bassa schiuma
- Rispetta la brillantezza della lucidatura
- Rilascia nell'ambiente un senso di freschezza e pulito
- Va utilizzato a dosaggi molto bassi, quindi economico
- Composto da tensioattivi di origine vegetale, certificati ECOCERT e RSPO

LA PULIZIA

1. Aspirare
Aspirare la polvere

2. Diluire
Versare nel secchio (parte B) 1 tappino di Mistrall per ogni litro di acqua possibilmente tiepida

3A. Immergere e sterilizzare (fase facoltativa)
Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte A (acqua calda) e strizzarlo

3B. Immergere e sterilizzare
Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte B (acqua e Mistrall) e strizzarlo bene

4. Passare
Passare il mocio o lo strofinaccio sul pavimento seguendo, se possibile, la venatura del legno.
Non richiede risciacquo. Ogni 10-20 mq circa, ripetere le operazioni dal punto 3A



5. Risultato
Lasciare asciugare.
Ora la superficie è pulita

DA EVITARE

Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca, bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc...)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia, ecc...)
Lavaggio con macchina a vapore (100 °C)

RACCOMANDAZIONI

Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri o bianchi: bene quindi che siano leggermente sollevati per far circolare l'aria.

SEGNI NERI

Normalmente vengono eliminati con un semplice lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse risolvere il problema, intervenire localmente aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di Mistrall al 10%, dopodiché risciacquare.

accessories

FLOORING LAMINATE MAINTENANCE

MISTRALL (detergent soap)

What is it for?
To clean parquet flooring and all washable surfaces

When is it used?
Even every day, or whenever cleaning is necessary

Why the double bucket?
The use of a double bucket is optional. We recommend it because, when rinsing the mop or cloth after use, it prevents the detergent solution from becoming dirty

Why use this product?

- *It does not require rinsing if used in the recommended doses*
- *It is a low-foaming detergent*
- *It preserves the brilliance of the polish*
- *It releases a sense of freshness and cleanliness*
- *It can be used in very low doses, so it is cost-effective*
- *It is composed of plant-based surfactants, certified by ECOCERT and RSPO*

CLEANING

1. Vacuum
Vacuum the dust

2. Dilute
Pour into the bucket (part B) 1 cap of Mistrall per litre of water, preferably lukewarm

3A. Immerse and sterilise (optional phase)
Immerse the mop or cotton cloth into part A (hot water) and squeeze it

3B. Immerse and sterilise
Immerse the mop or cotton cloth into part B (water and Mistrall) and squeeze it well

4. Wipe
Wipe the floor with a mop or cloth, following the grain of the wood where possible.
It does not require rinsing required. For every 10-20 sq.m., repeat the steps from point 3A.



5. Result
Leave to dry.
The surface is now clean

TO BE AVOIDED

Stick tape to the floor
Washing with alkaline detergents
(like: bleach, caustic soda, ammonia, baking soda, etc...)
Washing with acids
(like: muriatic acid, phosphoric acid, etc...)
Washing with solvents
(like: acetone, trichloro-ethylene , white spirit, etc...)
Washing with steam engine *(100 °C)*

RECOMMENDATIONS

Fit felt pads to chairs and tables to prevent scratches on the floor. Pots may leave dark or white marks, so it is advisable to raise them slightly to allow air to circulate.

BLACK MARKS

They can normally be removed by simply washing with a solution of MISTRALL in the recommended doses. If this does not solve the problem, treat the area locally using beige Scotch Brite and a 10% Mistrall solution, then rinse.

SISTEMI ESPOSITIVI
MERCHANDISING

sistemi espositivi / *merchandising*

MAZZETTE LAMINATO
LAMINATE HANDESTS

Cod.: **MAZZ LAM8324**

Cod.: **MAZZ LAMARTE**

Cod.: **MAZZ LAMVILLE**

Prezzo cad. / *Price pc:* **20€**

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

sistemi espositivi / *merchandising*

BASE LAMINATO
LAMINATE BASE

con DOGHE / *with SLATS*

DIMENSIONI BASE **30x130 cm**
*BASE DIMENSIONS **30x130 cm***

Cod.: **ESPMDF**

Prezzo / ***Price:*** **200€**

sistemi espositivi / *merchandising*

ESPOSITORE LAMINATO
LAMINATE DISPLAY

NEW

con DOGHE **ARTEO, 832-4**
e PANNELLI **VILLE**
*with SLATS **ARTEO, 832-4***
*and PANELS **VILLE***

DIMENSIONI BASE **85x80 cm**
*BASE DIMENSIONS **30x130 cm***

Cod.: **ESPLAM**

Prezzo / *Price pc:* **250€**

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA
CONTRACTUAL TERMS

1. **ORDINI:** gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della MEG TRADING srl.
2. **QUALITÀ:** i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta. Nelle specie legnose Merbau, Doussie, Wengè e Panga Panga possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio il cui colore va da biancastro al giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.
3. **CAMPIONATURA:** i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.
4. **DIMENSIONI:** le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate saranno da intendersi indicative.
5. **TERMINI:** le date di consegna merce, convenute contrattualmente si intendono indicative talché la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonché per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.
6. **VIZI:** la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata NR non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della MEG TRADING srl non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.
7. **RESPONSABILITÀ:** l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso cui è destinato.
8. **MODALITÀ DI PAGAMENTO:** i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sino al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art.1523 e.e.; eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.
9. **INSOLVENZA:** le irregolarità nei pagamenti autorizzano MEG TRADING srl a troncare extemplo le forniture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.
10. **PREZZI:** tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificate e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si veri fichino incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera, dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente ai detti aumenti, salvo la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di MEG TRADING srl.
11. **GARANZIA:** qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione della stesso, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.
12. **SCHEDE PRODOTTI:** tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore consegnata al cliente e da quest'ultimo resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore.
    La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita owero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.
13. **RESI:** non si accettano resi salvo accordi particolari con MEG TRADING srl.
14. **IMBALLAGGI:** il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.
15. **FORO:** per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stesso e quello di Bergamo (BG).

1. ***ORDERS:*** *all the orders received through agents are subject to MEG TRADING srl's approval.*
2. ***QUALITY:*** *colors and shade are to be construed as indications, so it is not necessary that the sold material is identical, as the color uniformity must be considered relative: we however guarantee that the supply will correspond to the made choice. Merbau, Doussié, Wengé and Panga Panga may sometimes have silicon traces of yellow or whitish color, which can not be considered as faults.*
3. ***SAMPLES:*** *the samples are always just descriptive and never obliging as their color and grain can change according to the different lots.*
4. ***DIMENSIONS:*** *the dimensions must be considered as indications.*
5. ***TERMS:*** *delivery dates, previously defined in the contract, must be considered as approximate. MEG TRADING srl will not go through any event of non-compliance if the delivery time will be postponed, for irregular raw material supply, for internal organization and/or construction site, or even for any other reason of force majeure. All the mentioned reasons will never be a pretext to cancel the contract or to ask for a compensation.*
6. ***DEFECTS:*** *you must check the material at the moment of the delivery; any fault discovered after the delivery must be communicated to us via registered e-mail within 8 days from delivery. Anyway, MEG TRADING srl's duties will be no other than collecting the material and replacing the faulty material.*
7. ***RESPONSABILITIES:*** *when the client uses or transfer the material, he acknowledges that it is what he ordered, and it is suitable for use.*
8. ***PAYMENT:*** *payments must be issued to MEG TRADING srl according to the timelines and methods of payment subscribed in the contract.*
   In case of payment by instalment, the MEG TRADING srl's retention of title on the material is to be consider until the payment of the whole amount. Any possible claims or disputes don't entitle any suspension or delay of the payment.
9. ***INSOLVENCY:*** *payment irregularities allow MEG TRADING srl to cancel all the supplies earlier established. The default interests will be calculated according to the actual bank.*
10. ***PRICES:*** *all prices are by square meters, if not differently mentioned, and VAT excluded; whenever, before the delivery of the products, some costs will increase (raw material, transport, handwork duty fees, exchange rate) the seller is free to adjust the prices according to these rises, the buyer is free to back out of the contract if the increases are higher than 10% of the original price, giving up to any right of refund from MEG TRADING srl.*
11. **WARRANTY:** *whenever the claims for faults or defects are true and legitimate, the buyer has the right to ask for the goods replacement, only if the retumed goods are still intact, complete and in its original conditions.*
12. ***PRODUCT DATA SHEET:*** *all the products are followed by their specific identification data sheet written by the supplier, delivered to the client who will make it available to the potential buyer/user.*
    The technical sheet must accompany the product, no matter how it is offered to the customer. Consequently, it is full responsibility of the client to provide this sheet to the buyer/consumer when the contract is going to be signed and not after the delivery (or installation) of the product. The client hold the supplier harmless of any consequence from the violation of the previously mentioned obligations.
13. ***GOODS RETURN:*** *we do not accept the retuming of goods unless there is an understanding with MEG TRADING srl.*
14. ***PACKAGING:*** *the cost of the packaging, if not differently expressed, must be considered included in the price of the products, the disposal of the packaging or of the waste products is complete responsibility of the buyer.*
15. ***COURT:*** *the only court in charge of settling any claims between the parties regarding the understanding or the execution of the contract is the one of Bergamo (BG).*

note / *notes*

note / *notes*

ebané

Dove il parquet diventa arte.

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

MEGLIVING®

PAVIMENTI **LEGNO**

MEGLIVING®

PAVIMENTI **MELAMINICI**

MEGLIVING®

PAVIMENTI **SPC**

WALL

PANNELLI DECORATIVI DA INTERNI

MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

I colori dei prodotti illustrati possono differire dalla realtà.

Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.

The colours of the products shown may differ from the actual colours.

The images of the rooms are purely indicative.

NEGRINIALMASSIMO

MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

MEG LIVING® è un marchio registrato di
MEG TRADING srl
Via Valle delle Fontane, 74 - Loc. Pertegalli
24060 Endine Gaiano (BG) - Italia
Tel. +39 035 827107 - info@megliving.com
www.megliving.com

Seguici su